

Nota van Wijzigingen Peilenplan
‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’

C2244126

Auteur
Provincie Noord-
Brabant

Referentie: C2244126
Versie: Versie 5/GS

Inhoud

Inleiding	4
3 Wijzigingen Peilenplan	5
3.1 Ambtshalve wijzigingen.....	5
3.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen	7

Inleiding

Het Provinciaal Inpassingsplan 'PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk', heeft, inclusief Inrichtingsplan en Peilenplan, ter inzage gelegen als ontwerp van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019. Aansluitend heeft het Projectplan Waterwet Westelijke Langstraat van 5 september tot en met 16 oktober 2019 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van ambtelijke reacties en de 82 ontvankelijk verklaarde ingediende zienswijzen uit het gebied zijn verbeteringen doorgevoerd in de projectdocumenten. De doorgevoerde wijzigingen hebben het Provinciaal Inpassingsplan 'Natuurgebied Westelijke Langstraat' als resultaat.

De wijzigingen, die tussen de inzagetermijn en de vaststelling van het plan zijn doorgevoerd, zijn inzichtelijk gemaakt in deze nota van wijzigingen. Deze nota van wijzigingen is bedoeld als overzicht voor alle belanghebbenden. Met dit overzicht geeft de provincie de verschillen weer tussen het plan dat ter inzage heeft gelegen en het vastgestelde plan. Daarnaast is de nota van wijzigingen bedoeld voor alle reclamanten, die een zienswijze hebben ingediend. Voor elke indiener is inzichtelijk gemaakt op welke wijze haar/zijn zienswijze is vertaald in de plannen. In de nota van zienswijzen wordt per zienswijze verwezen naar de desbetreffende wijzigingen in deze nota van wijzigingen.

Bij het inzichtelijk maken van de doorgevoerde wijzigingen, is onderscheid gemaakt tussen wijzigingen aan het Provinciaal Inpassingsplan, wijzigingen aan het Inrichtingsplan en wijzigingen aan het Peilenplan. Voor elk onderdeel is daarna onderscheid gemaakt tussen wijzigingen naar aanleiding van ambtelijke reacties (ambtshalve wijzigingen) of wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen. Hieronder staat beschreven op welke wijze deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de stukken.

1. Wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan

Niet opgenomen in deze notitie, omdat deze niet van toepassing zijn op de besluitvorming bij het Waterschap. Deze wijzigingen zijn wel opgenomen in de publieksversie.

2. Wijzigingen Inrichtingsplan

Niet opgenomen in deze notitie, omdat deze niet van toepassing zijn op de besluitvorming bij het Waterschap. Deze wijzigingen zijn wel opgenomen in de publieksversie.

3. Wijzigingen Peilenplan

De wijzigingen aan het Peilenplan zijn integraal doorgevoerd. Het Peilenplan is daarmee een onafhankelijk leesbaar document en is toegevoegd als bijlage 5 bij de toelichting van het PIP.

Deze Nota van Wijzigingen is bedoeld om de verschillen inzichtelijk te maken tussen het ontwerp-Peilenplan en het vast te stellen Peilenplan.

4. Wijzigingen Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen

De wijzigingen aan het Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen (PPWW) zijn integraal doorgevoerd. Het vast te stellen PPWW vormt daarom een onafhankelijk leesbaar document. Deze Nota van Wijzigingen is bedoeld om de verschillen inzichtelijk te maken tussen het ontwerp PPWW en het vast te stellen PPWW.

3 Wijzigingen Peilenplan

3.1 Ambtshalve wijzigingen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
3.1.1	Toevoegen peilgebied GPG00517 (Kwekel Schoolstraat) Wendelnesseweg-West 85	In de huidige situatie heeft de waterloop oostelijk van Wendelnessenweg West 85 een vast peil van +0,20 m NAP. Dit is een afwijking van het vigerende peilbesluit. Dit praktijkpeil wordt nu geformaliseerd. Het peilgebied is in het Peilenplan opgenomen als GPG00517 (Kwekel Schoolstraat).	2.1.3
3.1.2	Grens peilgebieden GPG00104 en GPG00511	Bij nader inzien is de grens tussen de peilgebieden GPG00104 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II) en GPG00511 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III) niet juist opgenomen. Het Peilenplan is hierop gecorrigeerd.	2.1.4
3.1.3	Grens peilgebieden GPG00048 en GPG00502	Grens tussen GPG00048 De Schans II en GPG00502 De Hoofd nw (westelijke Langstraat) en Capelsche polder (AWW) wijzigen	2.1.12
3.1.4	Toevoegen peilgebied GPG00518 (Polder Binnen bijster 1)	In de huidige situatie heeft het bebouwde gebied van Waspik al een vast peil van -0,60 m NAP. Dit peil wordt verwezenlijkt door de bestaande stuw langs de Stichtingsweg, bij de ingang van de woonwijk. Het praktijkpeil wordt gevoerd in afwijking van het huidige peilbesluit Polder de Binnenbijster. Het peil dat in de praktijk al gevoerd wordt, wordt met het peilbesluit geformaliseerd. Om dit vast te leggen is het peilgebied GPG00518 toegevoegd aan het aangepaste Peilenplan.	2.1.13
3.1.5	Factsheet GPG00045 (Lage leiding oost)	Op de factsheet van peilgebied GPG00045 in bijlage II van het Peilenplan staat aangegeven dat het peilgebied afwatert op peilgebied GPG00051. Peilgebied GPG00045 watert echter af op peilgebied GPG00114. Het peilenplan is hierop gecorrigeerd.	-
3.1.6	Toelichting actief gestuurd flexibel peilbeheer	Ter verduidelijking is in het Peilenplan in hoofdstuk 5 een tekstpassage toegevoegd over het peilbeheertype 'actief gestuurd flexibel peilbeheer'. Dit peilbeheertype heeft geen dagelijkse beheermarge, en de andere peilbeheertypen wel.	-

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
3.1.7	Samenvoegen peilgebieden GPG00060 en GPG00063	In de ontwerpplannen is tussen de peilgebieden GPG00060 en GPG00063 sprake van een peilverschil van 0,05 m. Deze peilgebieden zijn in het aangepaste Peilenplan samengevoegd tot peilgebied GPG00063. Het nieuw te hanteren peil voor dit peilgebied is -0.65 m NAP.	2.1.16
3.1.8	Peil GPG00113	Het was een winter- en zomerpeil van -0,90 en -0,80 m NAP. Dit wordt nu gewijzigd naar het Peilbeheertype vast peil van -0,90). Dit is gewijzigd om de afvoer van de Bovenkerkse polder te garanderen.	2.1.2, 2.1.5 + 3.2.5
3.1.9	Actualiseren kaarten 2, 3, 4 en 6 uit bijlage I	Naar aanleiding van de in deze nota opgenomen wijzigingen zijn navolgende kaarten in bijlage I geactualiseerd: nr. 2 (verandering toekomstige peilgebieden), nr. 3 (transitiepeilen VKA), nr. 4 (waterpeilen VKA) en nr. 6 (tekeningen Inrichtingsplan).	-

3.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

	Wijziging	Toelichting	Samenhang met wijziging
3.2.1	Watergang langs Waspik	De watergang langs Waspik is ten opzichte van de ontwerpplannen opgeschoven in oostelijke richting. De grens van het nieuwe peilgebied GPG00518 (zie wijziging 3.1.4) en de peilgebieden GPG00494 en GPG00032 is daarom tevens opgeschoven in oostelijke richting.	1.2.1 en 2.2.1
3.2.2	Grens peilgebieden GPG00008 en GPG00104 Vrouwensvaartsestraat	Om wateroverlast te voorkomen ter plekke van de woningen Vrouwensvaartsestraat 10b, 12, 12a en 12b worden extra maatregelen genomen. Als gevolg van de maatregelen wijzigt de grens tussen de peilgebieden GPG00008 en GPG00104.	1.2.3, 2.2.3 + 2.1.24
3.2.3	Vervallen onderbemaling GPG00079	Het vigerend peilgebied GPG00079 betreft een voormalige onderbemaling. Dit peilgebied komt met de plannen te vervallen. Het vervallen van de onderbemaling is toegelicht in bijlage II van het Peilenplan (op factsheet van het peilgebied GPG00505); hier is echter per abuis het kenmerk GPG00073 genoemd in plaats van het kenmerk GPG00079. Ondanks het feit dat de onderbemaling met de plannen komt de vervallen, is contour van de onderbemaling is wel op de inrichtingstekening weergegeven. Op de aangepaste inrichtingstekening is de contour verwijderd en toegevoegd aan het omliggende peilgebied. Dit peilgebied heeft het kenmerk GPG00505	2.2.6
3.2.4	Grens peilgebied GPG00113 en GPG00014	De grens tussen de peilgebieden GPG00113 en GPG00014 is aangepast aan de praktijksituatie, waarin de monumentale bomenrij, behorende bij het kasteel Zuydewijn, reeds een voor deze bomen gewenste drooglegging heeft. Met deze ambtelijke wijziging wordt deze praktijk situatie geformaliseerd.	2.2.10
3.2.5	Aanpassing peil in peilgebied GPG00513	De planaanpassing leidt tevens tot een aanpassing van het Peilbesluit. In het peilgebied GPG00513 wordt in de toekomstige situatie een vast peil van -0.90 gevoerd.	1.2.2 en 2.2.2